



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๔/๑๓

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๗๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด นั้น


ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สาย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๐๑,๑๔๗.๖๙ บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรมอบงานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.../ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุธีรวัฒน์ รังสินธุ์ชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเรณุวัฒน์ ทองรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ




(นางสาวปรารถนา เพชรานันท์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ



(นายชวลิต หวังที่ชอบ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ความเห็นรองนายกฯ



(นางสาวรัชต์สุดา ภูเขาทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฯ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายธงชัย ทองทรง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สาย งบประมาณที่ได้รับ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)) โดยทำการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐) กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สาย งบประมาณที่ได้รับ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐,๖๐๑,๑๔๗.๖๙ (สิบล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธีร์วัฒน์ รั้งสินธุชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๒ นางสาวกิตติมา เสือเปีย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายเรณูวัฒน์ ทองรอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000.00

2. ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตมแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 10,601,147.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เรณูวัฒน์ ทองรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 กิตติมา เสือเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานนครภูมิพัฒน์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไทล่พ่างกว้าง 1.00 เมตร หรือพื้นที่ในเนื้อที่ 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์แตกแคคเค็ด
 คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำาคัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					3,007,030.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,007,030.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,007,030.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้าแสงสว่าง	65.000	ตัน	46,262.00		0.00	0.00	3,007,030.00	
1.1	ชุดหลอดไฟLEDพลังงานแสงอาทิตย์30วัตต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมค่างานไฟฟ้าแสงสว่าง			46,262.00	3,007,030.00	0.00	0.00	3,007,030.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาสูงวาง แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา/เทศบาลตำบลบ้านนา



(เรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำกับราคากลาง



(สุธีวัฒน์ รุ่งสิมณฑุชาติ)

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

(กิตติมา เสียมเปี้ย)

กรรมการกำกับราคากลาง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ นกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว 0.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลต์แยกโคโคโต

Factor F งานก่อสร้างทางหนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย					
≤5.00	20.8338	1.1666	27.5004	1.2750	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	22.7474	1.2274	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	17.5050	1.1730	1.2554	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	14.2225	1.1422	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	13.5976	1.1359	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	13.1078	1.1310	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	12.5438	1.1254	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	12.0101	1.1201	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร		
รายละเอียดของงานก่อสร้าง	ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร รวมติดตั้งโผล่สองข้าง แบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา		
สาย	อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.วิธีประภาคาราเคียเล็กพรอมวิศ (C-Obodipity) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลท์คอนกรีต		
ตอน	(ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+000)		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตแดนตก	ราคาคำนวณโดย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนปกติ	33.24 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ค่าขุดดินถม	0.00%
		ค่าขุดดินถมเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	31,400.00	680.00	1,114.39	0.00	0.00	32,514.39	ธ.ค. 2567	
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.	387.05	45.00	103.71	0.00	0.00	490.76	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดเร็วเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	27,933.33	680.00	1,114.39	0.00	0.00	29,047.72	ธ.ค. 2567	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภคกรราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าอำเภอ (ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+000) กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เมตร หรือพื้นที่ไม่เกินยกกว่า 16,000.00 ตารางเมตร หรือรวมตัดตั้งทั้งสองสวาง แบบแอสฟัลต์ผสมทรายขนาด 30 วัดต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ หรือพื้นที่ไม่เกินยกกว่า 16,000.00 ตารางเมตร หรือรวมตัดตั้งทั้งสองสวาง แบบแอสฟัลต์ผสมทรายขนาด 30 วัดต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	16,000.000	16.12	257,920.00	1.3598	21.91	350,719.61
2	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	16,000.000	513.40	5,014,400.00	1.3598	426.16	6,818,581.12
3	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ประเภทข้อความ)	ตร.ม.	490.000	290.00	142,100.00	1.3598	394.34	193,227.58

สุธีรัตน์ รังสิมันตุชาติ

03 กุมภาพันธ์ 2568 13:25:55

